

Los ODS y el PND 2018 - 2022

Abril 8 de 2019



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
JUAN N. CORPAS



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Documento
CONPES

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

3918



Indicador nacional: tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos)

Línea base (2015): 53,7




Meta nacional a 2018: 51,0

Meta nacional a 2030: 32,0


ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN COLOMBIA

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea B. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Sector	Indicador	Línea base	Meta del cuatrienio	ODS asociado (principal)	ODS asociado (secundario)
Salud y Protección Social	Razón de mortalidad materna a 42 días (por cada 100.000 nacidos vivos)	51,27 (2016)	45,00		 

Tendencia de la RMM por 100.000 NV, Colombia años 1998 - 2017




Meta PND: 45

RMM **2022: 43,70** para
llegar a la Meta **2030**
de **32** x 100.000 NV

Fuente DANE, EEVV

RMM por 100.000 NV por Departamento, Colombia año 2017



Caldas	NR
Guainía	NR
Guaviare	NR
Quindío	NR
San Andrés y Prov	NR
Vaupés	NR

2022: 45


2030: 32

Fuente DANE, EEVV


RMM por 100.000 NV por Departamento, Colombia año 2017

Meta ODS	Nombre Meta ODS	Nombre del Indicador	Descripción del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2015	Meta intermedia a 2018	Meta proyectada a 2030
	mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad							
3.1	De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos	Tasa de mortalidad materna	Mide el número de mujeres que mueren durante el embarazo o en los 42 días siguientes a su terminación, independiente de la duración del embarazo, del sitio del parto y debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención (no por causas accidentales o incidentales), por cada 100.000 nacidos vivos.	Tasa por cada 100.000 nacidos vivos	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	53,7	51,0	32,0
3.1	De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos	Porcentaje de partos atendidos por personal calificado	Mide el porcentaje de partos (con resultado nacido vivo) atendidos por personal calificado (médicos y enfermeras), respecto al total de partos.	Porcentaje	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	99,0 %	99,0 %	99,0 %

Tendencia del % de partos espontáneos vs % de cesáreas, Colombia 1998 - 2017





Alta tasa y crecimiento sostenido más rápido que la “epidemia global” de cesáreas



Fuente: Betrán et al. (2016) y DANE Estadísticas Vitales. Construcción propia

Variaciones Geográficas - Cesáreas, años 1998 - 2014



La variabilidad geográfica en la tasa de cesáreas es alta, persistente en el tiempo y ha aumentado en la última década.


Indicaciones clínicas y preferencias

EEVV

Cesáreas por Departamento


Sin indicación clínica

Con indicación clínica



Suficiencia

Proporción de partos con indicación absoluta de cesárea por hospital, según Dx durante la gestación



● Región Atlántica


Meta ODS	Nombre Meta ODS	Nombre del Indicador	Descripción del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2015	Meta intermedia a 2018	Meta proyectada a 2030
3.2	De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables	Tasa de mortalidad infantil en	Indicador de relación de las muertes en población menor de un año respecto	Tasa por cada 1.000 nacidos vivos	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	17,1	17	14

El Plan Nacional de Desarrollo permitirá adelantar acciones concretas para avanzar en el cumplimiento de las principales metas e indicadores del ODS 3:

Metas ODS 3	Indicadores Documento CONPES 3918	Metas proyectadas a 2022	Metas proyectadas a 2030
3.2 Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos	Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (ajustada)	14,0 (por mil nacidos vivos)	14,0 (por mil nacidos vivos)

Disminuir la Mortalidad Infantil


TMI por 1.000 NV por Departamento, Colombia año 2017




Fuente DANE, EEVV

Año 2022: 15,6

Tendencia de la TMI por 1.000 NV Colombia años 1998 - 2017



Tendencia de la TMI ajustada por 1.000 NV Colombia años 2005 - 2016



Meta ODS	Nombre Meta ODS	Nombre del Indicador	Descripción del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2015	Meta intermedia a 2018	Meta proyectada a 2030
3.3	De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas.	Tasa de mortalidad por VIH/SIDA	Mide el número de muertes por VIH/SIDA, por cada 100.000 habitantes.	Tasa por cada 100.000 habitantes	DANE - Estadísticas Vitales (EEVV)	5,1	4,9	2,4

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea B. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Sector	Indicador	Línea base	Meta del cuatrienio	ODS asociado (principal)	ODS asociado (secundario)
Salud y Protección Social	Porcentaje de personas con diagnóstico temprano de VIH (CD4 mayor de 200)	58,8 % (2018)	70 %		

América Latina



20 Avenue Appia
CH-1211 Ginebra 27
Suiza

+41 22 791 36 66

unaids.org

El SIDA en cifras 2015




Las muertes relacionadas con el sida **han disminuido en un 31 %** en América Latina.

2000 60 000 [43 000–120 000]

2014 41 000 [30 000–82 000]

Defunciones por SIDA, Colombia 2000 - 2014




En Colombia no han disminuido



DANE
Para tomar decisiones


Tendencia de la TM por VIH por 100.000 habitantes, Colombia años 1998 - 2017




TM VIH **2022: 4,06**
para llegar a la Meta
en el año **2030 de 2,4 x**
100.000 habitantes

Fuente DANE, EEVV

TM x VIH por 100.000 habitantes por Departamento, Colombia año 2017



Total de personas con VIH/SIDA, distribuidos por departamento de residencia. Colombia años 2013 - 2014



Con tecnología de Bing

Fuente: MINSALUD: Base de Datos del Estudio de
Suficiencia y Cuenta del Alto Costo, años 2013 y
2014. Construcción propia.

Departamento	Registros VIH	Población 2014
Total Nacional	61.212	47.661.787
Bogotá	20.560	7.776.845
Antioquia	9.527	6.378.132
Valle del Cauca	9.098	4.566.875
Atlántico	3.464	2.432.003
Santander	2.199	2.051.022
Bolívar	1.916	2.073.004
Risaralda	1.664	946.632
Norte de Santander	1.264	1.344.038
Meta	1.229	943.072
Cundinamarca	1.198	2.639.059
Córdoba	1.079	1.683.782
Magdalena	1.071	1.247.514
Caldas	959	986.042
Tolima	936	1.404.262
Quindío	815	562.114
Huila	703	1.140.539
Sucre	617	843.202
Cesar	550	1.016.533
Nariño	549	1.722.945
Cauca	513	1.366.984
Casquetá	300	471.541
Boyacá	297	1.274.615
La Guajira	231	930.143
Casanare	170	350.239
Putumayo	90	341.034
Guaviare	49	109.490
Chocó	43	495.151
San Andrés y Providencia	38	75.801
Amazonas	33	75.388
Arauca	27	259.447
Vichada	13	70.260
Vaupés	6	43.240
Guainía	4	40.839

Porcentaje de personas con VIH/SIDA con al menos una consulta médica, de psicología y de enfermería, distribuidos por Departamento de residencia, Colombia 2013 – 2014. Tasa bruta.

Consulta Médica




$n = 48.209$ (78,76%)

Consulta Psicología



$n = 15.077$ (24,63%)


Consulta Enfermería



$n = 5.300$ (8,66%)

Mapas que muestra la concentración de los viajes realizados por las personas con VIH/SIDA, para acceder a las **consultas de medicina**, entre los municipios del país. Colombia años 2013 y 2014.


Mapas que muestra los viajes realizados por las personas con VIH/SIDA, para acceder a las **consultas de medicina**, entre los municipios del país. Colombia años 2013 y 2014.



Fuente: MSPS: Bases de Datos cuenta de alto costo y del Estudio de Suficiencia, año 2013 y 2014. Construcción propia.


Porcentaje de personas con VIH/SIDA con al menos un examen de hemograma, de recuento de linfocitos y de carga viral, distribuidos por Departamento de residencia, Colombia años 2013 y 2014.
Tasa bruta.

Hemograma




$n = 32.343$ (52,84%)

Linfocitos



$n = 13.168$ (21,51%)

Carga Viral




$n = 29.901$ (48,85%)


Fuente: MSPS Bases de datos Cuenta de Alto Costo – Suficiencia años 2013 y 2014, construcción propia




Hemograma




Carga viral




Otros exámenes de lab



Recuento de linfocitos





ODS	Indicadores nacionales, línea base y metas trazadoras ^(a)	
	Indicador nacional: tasa de homicidios (por cada 100.000 habitantes)	
	Línea base (2015): 26,5	Meta nacional a 2018: 23,0 Meta nacional a 2030: 16,4

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Secretaría Técnica Comisión ODS.


PACTOS ESTRUCTURALES

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea A. Seguridad, autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana

Indicadores de resultado					
Sector	Indicador	Línea base	Meta del cuatrienio	ODS asociado (primario)	ODS asociado (secundario)
Defensa	Tasa de homicidio (por 100.000 habitantes) (T)	25,8	23,23		


Tendencia de la TM por Homicidio por 100.000 habitantes, Colombia años 1998 - 2017




Meta PND: 23,23

TMH 2022: 21,52 para
llegar a la Meta en el
año 2030 de 16,4 x
100.000 habitantes

TM x Homicidios por 100.000 habitantes por Departamento, Colombia año 2017



maria.latorre@juanncorpas.edu.co



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
JUAN N. CORPAS

Educación y Salud de Calidad
con Sentido Social

Teléfono: 662 2222 - Carrera 111 No. 159 A 61- www.juanncorpas.edu.co